

TECHNISCHE GEGEVENS KLEINE ZAAL

- Vlakkevloertoneel met telescooptribune en vaste grid
- Standaard aanvangstijd voorstelling: 20:30 uur
- Zitplaatsen: balkon 32 , tribune 96

AFMETINGEN

Breedtematen

	Totaal	Links	Rechts
Bruto speelplan	1105	n.v.t.	n.v.t.
Netto speelplan	680	n.v.t.	n.v.t.
Zijbrug	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vaste opening	1105	n.v.t.	n.v.t.
Manteau maximaal	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Manteau minimaal	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Voortoneel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Orkestbak	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Zaal	1105	n.v.t.	n.v.t.

Dieptematen

Bruto speelplan/achtertoneel	865
Netto speelplan	755
Achtergrid	735
Achterzijde manteau	n.v.t.
Voorzijde manteau	n.v.t.
Voordoek	n.v.t.
Brandscherm achter	n.v.t.
Brandscherm voor	n.v.t.
Achterzijde vaste opening	n.v.t.
Rand voortoneel (M)	0
Rand orkestbak (M)	n.v.t.
Balkonrand (M)	-630
Achterwand zaal	-1035

Hoogtematen

Bruto speelplan	
Netto speelplan Vaste grid	500
Vaste opening	500
Onderkant zijbrug links	n.v.t.
Onderkant zijbrug rechts	n.v.t.
Zaalgvloer bij 1e rij /podiumhoogte	500
Zaalgvloer achter	500
Zaalplafond	524

TREKKENWAND EN TREKGEGEVENS (zie ook Grid-kleinezaal doc. bestand)

Fabrikaat/systeem	Vaste Grid
Bedieningsplaats	n.v.t.
Aantal trekken	5x in de breedte en 3x in de lengte
Snelheid variabel	n.v.t.
Snelheid	n.v.t.
Max. belasting trek	
Puntbelasting bij ophangpunt	
Puntbelasting tussen ophangpunt	
Afstand tussen staaldraden	n.v.t.
Trekken laden	n.v.t.

Standaardgegevens trekken

Trekbediening	Niet (vaste grid)
Roelengte	Max. 9 mtr.
Standaard roedoorsnede	50 mm
Standaard trekhoogte(grid)	5 mtr. vast

Diversen

Kluitenvoorraad	± 500 kg. (van de Grote Zaal)
Punttrekken	n.v.t.
Rollenzolder beloopbaar	n.v.t.

ALGEMENE TONEELGEGEVENS

Laden en lossen

Kwalificatie	Redelijk
Beschrijving	Klein houten rampje
Aantal vrachtwagens gelijktijdig	1
Straatpeil	- 40
Locatie (zijkant theater)	Direct aan r.achterzijde r.toneel
Afmetingen laad- en losdeur (bxh)	145 x 210
Bereikbaar met trailer	n.v.t.

Vloer

Afwerking toneelvloer	Eiken
Afwerking zijtoneel	n.v.t.
Afwerking zaalvloer	Eiken

Plafond

Plafond toneel	vaste grid
Plafond zaal	vaste grid (halverwege tribune)
Hijsmogelijkheden	n.v.t.

Voordoek

n.v.t.	n.v.t.
--------	--------

Afstopping

Poten (zwart)	2x 5 st. 200 x 500 (vast)
Friezen (zwart)	n.v.t.
Tussendoek	n.v.t.
Fond (zwart)	1050 x 500 (is open te trekken)
Horizondoek	n.v.t.
Zijzwart	Nee
Gaas (zwart)	n.v.t.
Stopvlakken	Nee

ORKESTBAKGEGEVENEN

n.v.t.	
--------	--

LICHTGEGEVENS

Lichtkast	Compulite Photon
Back-up	Compulite Photon en Spark
DMX	zaal rechts naast tribune
Ethernet aanwezig	Nee
Plaats licht\geluid	Op balkon

Dimmers (r.achter op toneel)

Huis/zaallicht	Aparte dimmer unit (niet via dmx)
Harde Patch	Ja
2,4 KW	10 vrij (losse schucko) 38 verdeelde schucko aansl. in grid
Totaal	48 kringen

Stroom/Krachtstroom

Type	Grootte (amp)	Gezekerd	Plaats
Aparte vrije vaste sp. wandcontactdoos	16	16	Op div. punten
CEE-form 3x	63	63	Achterwand toneel r.
CEE-form 1x	32	32	Achterwand toneel r
CEE-form 1x	32	25	Zijwand toneel l.

OVERIGE FACILITEITEN

Hoogwerker + diversen

Aanwezig	Ja (2x)
Type	220 V en accu
Max. werkhoogte	720
Praktikabels (1 x 2 mtr.)	18 st. (van 20cm. tot 1mtr.)
Voorzet trappen	(hoog) 2 x 60cm. , 2 x 80cm.
Overige klimmaterialen	1 reformladder 5mtr. 2st. 7-trede ltrap

Balletvloer

Aanwezig	Ja (zwart)
Kleur	Zwart/grijs

Kleedkamers (ook voor Grote Zaal; uitwijk mogelijk naar vergaderruimte direct ernaast)

Aantal	5 (met wastafel)
Afluistering	n.v.t.
Oproep	Nee
Douches	3

GELUIDSGEGEVENS

Apparatuur

(Het losse materiaal is ook voor de Grote Zaal en de rest van het gebouw, dus niet alles is altijd beschikbaar)

Versterkers	FOH D&B E-PAC(version 3) (vaste opstelling) Monitor versterker Yamaha P5000 S
Speakers	D&B C 690i (vaste opstelling)
Mengtafel	ALLEN & HEATH GL 2200; 24/4/2 live mixer
Mengtafel	ALLEN Heath WZ 12 DX
Mengtafel	Digico SD11
Randapparatuur	1 x Lexicon MPX 550
	1 x Sony MDS E 10 MD player} in 1 flightcase
	1 x Sony CD player D11 }
	1 x Tascam CD-201 player
	1 x Kenwood dubbelcassette deck KX-W8030

Microfoons	4 x Shure SM 58
	2 x Shure SM 86
	3 x Sennheiser MKM 416 P48
	2 x AKG SE 300B (ck91 kop)
	2 x AKG C430
	2 x DI Boxen BSS AR-133 (actief)
Draadloze Microfoons	4 x Sennheiser EW 100 G3 (2x handheld e835 en 2x revertheadset DPA 4066 - beldpack SK100 G3)
	1 x Sennheiser EM 3031U (handheld SKM 5000 of revere – beldpack SK50 UHF)
XLR kabels	div. lengtes
Micr. statieven	15 x met hengel

Monitoren	4 x H8K 12"
-----------	-------------

Multikabels	16 in, 4 uit. Vast 15mtr rechts
	3 x losse multikabel van 15 mtr. met stageblok 6 in.

LOS GELUIDSSYSTEEM

2 x EV SX 300 speakerboxen
1 x Yamaha EMX 5000-12 powermixer

Communicatie

Breedband Internet aansluiting	Ja (wifi)
--------------------------------	-----------

AV APPARATUUR

1 x LCD projector 2200 asilumen (beamer)
1x LCD flatscreen
2 x Projectiescherm 3 x 4 mtr. (waarvan 1 doorzicht)
2 x videoplayers en 2 dvd spelers
2 x overheadprojectoren